



Caring for Yourself



بنیادی اصول و قواعد

کیا مجھے چھڑکاؤ والی بوتل (پیری - کئیر) جو میں ہسپتال میں استعمال کر رہی تھی، کو استعمال کرتے رہنے کی ضرورت ہے؟



- چھڑکاؤ والی بوتل (پیری-کئیر) بے آرامی کو کم کرنے، عفونت کو روکنے اور زخم کی پھرائی کو بڑھانے کے لئے استعمال کی جاتی ہے۔
- اس کا استعمال جاری رکھیں جب تک آپ کے اندام نہانی سے اخراج ختم نہیں ہوتا اور آپکا پیرینیم (مقعد اور فرج [اندام نہانی کے لبوں کے دھانے والا حصہ] کے درمیان کا حصہ آرام دہ نہیں ہو جاتا۔
- ہر بار جب آپ ٹوائلٹ استعمال کریں تو پلاسٹک کی پیری-کئیر بوتل استعمال کرتے ہوئے اپنا پیرینیم معتدل گرم پانی سے دھوئیں۔ ٹوائلٹ پیپر سے آگے سے پیچھے کی طرف تھپتھپاتے ہوئے اپنے آپ کو خشک کریں۔
- چہن کو کم کرنے کے لئے پیشاب کرتے ہوئے پانی کا چھڑکاؤ کریں۔
- بیٹھنے سے پہلے اپنے پٹھوں کو اندر کی طرف کھینچنے کی کوشش کریں۔
- زیادہ آرام کے لئے تکیہ یا نرم سطح پر بیٹھیں۔